





Кусачки Pro'sKit 1PK-101-E

- для прецизионных работ
- высокоуглеродистая сталь
- антистатическая изоляция
- применение: медный провод 1.3 мм
- длина 125 мм




Кусачки Pro'sKit 1PK-211

- для прецизионных работ
- высокоуглеродистая сталь
- антистатическая изоляция
- применение: медный провод 0.8 мм
- длина 125 мм




Кусачки Pro'sKit 1PK-5101-C

- для прецизионных работ
- высокоуглеродистая сталь
- антистатическая изоляция
- защитный зажим
- применение: медный провод 2.0 мм
- длина 120 мм



Кусачки Pro'sKit 1PK-256A


- для прецизионных работ
- высококачественная пружинная сталь
- удобные рукоятки
- применение: медный провод 1.6 мм
- длина 120 мм






Кусачки Pro'sKit 1PK-256B

- для прецизионных работ
- высококачественная пружинная сталь
- удобные рукоятки
- применение: медный провод 1.6 мм
- длина 120 мм




Плоскогубцы Pro'sKit 1PK-256C

- для прецизионных работ
- высококачественная пружинная сталь
- удобные рукоятки
- длина 140 мм




Плоскогубцы Pro'sKit 1PK-256E

- для прецизионных работ
- высококачественная пружинная сталь
- удобные рукоятки
- длина 140



Кусачки Pro'sKit 8PK-25PD


- для прецизионных работ в условиях плотного монтажа печатных плат
- высококачественная пружинная сталь, HRC 50±3
- удобные рукоятки гарантируют отсутствие проскальзывания в руке
- применение: медный провод 1.3 мм
- длина 125 мм






Кусачки Pro'sKit 8PK-25PD-C

- для прецизионных работ в условиях плотного монтажа печатных плат
- высококачественная пружинная сталь SK7, твердость по HRC 50±3
- удобные рукоятки гарантируют отсутствие проскальзывания в руке
- применение: медный провод 1.3 мм
- защитный зажим обеспечивает безопасность пользователя
- длина 125 мм




Кусачки Pro'sKit 8PK-101D

- для прецизионных работ в условиях плотного монтажа печатных плат
- высококачественная пружинная сталь, HRC 50±3
- удобные рукоятки гарантируют отсутствие проскальзывания в руке
- применение: медный провод 1.3 мм
- длина 120 мм




Длинногубцы Pro'sKit 8PK-102D

- для прецизионных работ в условиях плотного монтажа печатных плат
- высококачественная пружинная сталь, HRC 50±3
- удобные рукоятки гарантируют отсутствие проскальзывания в руке
- длина 145 мм



Круглогубцы Pro'sKit 8PK-103D


- для прецизионных работ в условиях плотного монтажа печатных плат
- высококачественная пружинная сталь, HRC 50±3
- удобные рукоятки гарантируют отсутствие проскальзывания в руке
- длина 140 мм






Плоскогубцы Pro'sKit 8PK-105D

- для прецизионных работ в условиях плотного монтажа печатных плат
- высококачественная пружинная сталь, HRC 50±3
- удобные рукоятки гарантируют отсутствие проскальзывания в руке
- длина 145 мм




Кусачки Pro'sKit 1PK-20

- для прецизионных работ
- высококачественная сталь с индукционной закалкой
- двойная листовая пружина
- применение: медь 2.0 мм, мягкая сталь 1.3 мм, твердая сталь 0.8 мм
- длина 115 мм




Кусачки Pro'sKit 1PK-21

- для среза заподлицо с поверхностью
- высокоуглеродистая сталь
- применение: медь 2.0 мм, мягкая сталь 1.3 мм, твердая сталь 0.8 мм
- длина 115 мм



Кусачки Pro'sKit 1PK-22


- для прецизионных работ
- высококачественная сталь с индукционной закалкой
- двойная листовая пружина
- применение: медь 1.6 мм, мягкая сталь 1.3 мм, твердая сталь 0.8 мм
- длина 110 мм






Кусачки Pro'sKit 1PK-23

- для среза заподлицо с поверхностью
- высококачественная сталь с индукционной закалкой
- применение: медь 2.0 мм, мягкая сталь 1.3 мм, твердая сталь 0.8 мм
- длина 110 мм




Кусачки Pro'sKit 1PK-291

- наклонная режущая кромка
- высококачественная сталь с индукционной закалкой
- применение: медь 1.6 мм, мягкая сталь 1.0 мм, твердая сталь 0.8 мм
- длина 115 мм




Плоскогубцы Pro'sKit 1PK-24


- зубцы на рабочей поверхности
- высококачественная сталь с индукционной закалкой
- длина 125 мм



Плоскогубцы Pro'sKit 1PK-26


- гладкая рабочая поверхность
- высококачественная сталь с индукционной закалкой
- длина 135 мм






Плоскогубцы Pro'sKit 1PK-243

- высококачественная сталь с индукционной закалкой
-




Плоскогубцы Pro'sKit 1PK-27

- для прецизионных работ
- высококачественная сталь с индукционной закалкой
- двойная листовая пружина
- гладкая рабочая поверхность
- длина 135 мм



Кусачки Pro'sKit 1PK-705

- высококачественная углеродистая сталь с индукционной закалкой
- применение: медь 2.0 мм, мягкая сталь 1.6 мм, твердая сталь 0.8 мм
- длина 125 мм



Плоскогубцы Pro'sKit 1PK-706

- высококачественная углеродистая сталь с индукционной закалкой
- длина 135 мм



Кусачки кабельные Pro'sKit 808-330A




- материал: сталь S45C, твердость, HRC 45±3
- для резки телефонного кабеля до 70 мм², типа RG-174/RG-9
- длина 215 мм




Плоскогубцы Pro'sKit 1PK-709AS

- высококачественная сталь
- для высоковольтных работ (1000 В)
- длина 165 мм




Кусачки Pro'sKit 1PK-396A

- для прецизионных работ
- высококачественная сталь
- применение: медный провод 1.3 мм
- длина 110 мм



Плоскогубцы Pro'sKit 1PK-396B


- для прецизионных работ
- высококачественная сталь
-






Плоскогубцы Pro'sKit 1PK-396C

- для прецизионных работ
- высококачественная сталь
- длина 125 мм





Плоскогубцы Pro'sKit 1PK-396D

- для прецизионных работ
- высококачественная сталь
- длина 125 мм



Кусачки Pro'sKit 1PK-717

- применение: медь 2.0 мм, мягкая сталь 1.3 мм, твердая сталь 0.8 мм
- длина 125 мм




Кусачки Pro'sKit PM-717

Зауженная и удлиненная форма режущей части для работы в условиях плотного монтажа

- материал: закаленная хром-ванадиевая сталь
- возвратная спиральная пружина
- твердость:

- кусачки: HRC $45^{\circ} \pm 3^{\circ}$
- режущие кромки: HRC $60^{\circ} \pm 2^{\circ}$


- применение:
- мягкая сталь: 1.0 мм
- медь: 1.6 мм
- длина 110 мм






Кусачки Pro'sKit 1PK-397A-C

- для прецизионных работ
- высококачественная сталь
- применение: медный провод 1.2 мм
- защитный зажим
- длина 125 мм




Кусачки Pro'sKit 8PK-905

- для прецизионных работ
- высококачественная сталь
- применение: рояльная проволока 0.5 мм
- длина 125 мм




Плоскогубцы-кусачки Pro'sKit 8PK-906

- для прецизионных работ
- высококачественная сталь
- применение: рояльная проволока 1.2 мм
-



Плоскогубцы Pro'sKit 1PK-036S


- для прецизионных работ
- высококачественная углеродистая сталь
- гладкая изоляция
- длина 135 мм






Кусачки Pro'sKit 1PK-067

- высококачественная сталь, твердость HRC 48±3
- ручная заточка режущих кромок применение: медный провод 2.6 мм, мягкая сталь 2.0мм, твердая сталь 1.2 мм длина 165 мм



Кусачки Pro'sKit 1PK-037S

- для прецизионных работ
- высококачественная углеродистая сталь
- гладкая изоляция
- применение: медный провод 1.6 мм, мягкая сталь 1.3 мм, твердая сталь 0.8 мм
- длина 110 мм



Кусачки для работы с высоким напряжением Pro'sKit PM-917

Применение: медный провод \varnothing 2.8 мм, сталь \varnothing 2.0 мм
Материал: инструментальная сталь с тефлоновым покрытием
Сертифицирован по стандартам IEC 60900: 2004, VDE и DIN 1000 V
Длина 160 мм
Маркировка GS



Комбинированные плоскогубцы для работы с высоким напряжением Pro'sKit PM-911

Применение: медный провод \varnothing 3.8 мм, сталь \varnothing 2.5 мм
Материал: инструментальная сталь с тефлоновым покрытием
Сертифицирован по стандартам IEC 60900: 2004, VDE и DIN 1000 V
Длина 200 мм
Маркировка GS



Комбинированные плоскогубцы для работы с высоким напряжением Pro'sKit PM-912

Применение: медный провод \varnothing 3.1 мм, сталь \varnothing 2.0 мм
Материал: инструментальная сталь с тефлоновым покрытием
Сертифицирован по стандартам IEC 60900: 2004, VDE и DIN 1000 V
Длина 160 мм
Маркировка GS



Комбинированные длинногубцы для работы с высоким напряжением Pro'sKit PM-918

Применение: медный провод \varnothing 3.2 мм, сталь \varnothing 2.2 мм
Материал: инструментальная сталь с тефлоновым покрытием
Сертифицирован по стандартам IEC 60900: 2004, VDE и DIN 1000 B
Длина 200 мм
Мар



Комбинированные длинногубцы для работы с высоким напряжением Pro'sKit PM-919

Применение: медный провод \varnothing 2.5 мм, сталь \varnothing 1.6 мм
Материал: инструментальная сталь с тефлоновым покрытием
Сертифицирован по стандартам IEC 60900: 2004, VDE и DIN 1000 B
Длина 160 мм
Маркировка GS




Мощные изолированные кусачки Pro'sKit PM-916

- высококачественная сталь
- длина 200 мм



Кусачки Pro'sKit 1PK-067DS

- высококачественная сталь, твердость HRC 48 \pm 3
- ручная заточка режущих кромок
- применение: медный провод 2.6 мм, мягкая сталь 2.2 мм, твердая сталь 1.2 мм
- длина 165 мм




Пассатижи с режущими кромками Pro'sKit 1PK-052DS

- высококачественная сталь, твердость HRC 48 \pm 3
- ручная заточка режущих кромок
- применение: медный провод 3.0 мм, мягкая сталь 2.2 мм, твердая сталь 1.2 мм
- длина 165 мм




Кусачки Pro'sKit 1PK-067AS

- высококачественная сталь
- изоляция на рабочее напряжение до 1000 В, TUV
- индукционная закалка режущих кромок
- применение: медный провод 2.6 мм, мягкая сталь 2.0 мм, твердая сталь 1.2 мм
- длина 165 мм




Пассатижи Pro'sKit 1PK-052AS

- высококачественная сталь
- изоляция на рабочее напряжение до 1000 В, TUV
- индукционная закалка режущих кромок
- применение: медный провод 3.0 мм, мягкая сталь 2.2 мм, твердая сталь 1.2 мм
- длина 165 мм




Пассатижи Pro'sKit 1PK-052

- высококачественная сталь
- применение: медный провод 3.0 мм, мягкая сталь 2.2 мм, твердая сталь 1.2 мм
-



Кусачки Pro'sKit 1PK-708Y


- для работ в области электротехники
- высококачественная сталь, HRC 55-60
- применение: медный провод 1.6 мм
- длина 160 мм





Кусачки Pro'sKit 1PK-708

- для работ в области электротехники
- высококачественная сталь, HRC 48±3
- применение: медный провод 1.6 мм
- длина 170 мм



Кусачки кабельные Pro'sKit 608-330

- высококачественная сталь
- применение: кабель до 12.7 мм, медный провод до 10 мм²
- длина 165 мм




Кусачки кабельные Pro'sKit 8PK-A201A

- высококачественная сталь S45C
- применение:
 - медный кабель, монолит: до 16 мм²
 - медный кабель многожильный: до 35 мм²
 - медный кабель гибкий: до 70 мм²
 - алюминиевый кабель многожильный: до 70 мм²
- длина 235 мм



Плоскогубцы Pro'sKit 1PK-709

- высококачественная углеродистая сталь с индукционной закалкой
- длина 135 мм



Стенд с набором кусачек и плоскогубцев Pro'sKit PK-4000

Содержание комплекта (86 шт)					
1PK-036D	1PK-067DS	1PK-24	1PK-396B	1PK-706Y	8PK 3002D
1PK-036S	1PK-101-E	1PK-25	1PK-396C	1PK-708Y	8PK-30D
1PK-037D	1PK-102-E	1PK-258A	1PK-396D	1PK-709AS	8PK-805
1PK-037S	1PK-103-E	1PK-258B	1PK-396E	1PK-709DS	8PK-806
1PK-046	1PK-104-E	1PK-25P-CE	1PK-396F	1PK-709Y	8PK-807
1PK-051AS	1PK-105-E	1PK-26	1PK-501A	8PK-101D	8PK-905
1PK-051DS	1PK-20	1PK-27	1PK-501B	8PK-101K	8PK-906
1PK-052AS	1PK-209	1PK-28	1PK-501C	8PK-102D	PM-803

1PK-052DS	1PK-21	1PK-29	1PK-501D	8PK-103D	PM-804
1PK-054D	1PK-210	1PK-291	1PK-501E	8PK-104D	PM-901
1PK-054S	1PK-211	1PK-3001E	1PK-701	8PK-105D	
1PK-055D	1PK-22	1PK-3002E	1PK-702	8PK-208D	
1PK-055S	1PK-23	1PK-30-E	1PK-705	8PK-25PD	
1PK-065AS	1PK-239	1PK-34	1PK-705Y	8PK-25PD-C	
1PK-067AS	1PK-24	1PK-396A	1PK-706	8PK-3001D	
Вес: 13 кг. Только стенд: 8PK-400P, вес: 5.1 кг					


Пинцет Pro'sKit 1PK-101T

материал: немагнитная сталь




Пинцет Pro'sKit 1PK-102T

материал: немагнитная сталь




Пинцет Pro'sKit 1PK-104T

материал: немагнитная сталь




Пинцет Pro'sKit 1PK-105T

материал: немагнитная сталь




Пинцет Pro'sKit 1PK-106T

материал: намагнитченная сталь




Пинцет Pro'sKit 1PK-112T

материал: немагнитная сталь



Пинцет Pro'sKit 1PK-115T


материал: намагнитченная сталь






Пинцет обратного действия Pro'sKit 1PK-117T

материал: намагнитченная сталь
деревянные накладки




Пинцет обратного действия Pro'sKit 1PK-118T

материал: намагнитченная сталь
деревянные накладки




Пинцет Pro'sKit 1PK-119T

материал: намагнитченная сталь
деревянные накладки



Пинцет Pro'sKit 1PK-123T

материал: намагнитченная сталь



Пинцет Pro'sKit 1PK-125T

материал: немагнитная сталь




Пинцет обратного действия Pro'sKit 1PK-108T

материал: немагнитная сталь



Пинцет Pro'sKit TZ-125

материал: немагнитная сталь




Пинцет Pro'sKit 1PK-TZ001

для работы с хрупкими
SMD-компонентами
материал: немагнитная сталь



Пинцет Pro'sKit 1PK-TZ002

предназначен для работы с SMD-компонентами, загнутые концы
материал: немагнитная сталь



Пинцет Pro'sKit TZ-300A

материал: немагнитная сталь
сопротивление $10^9 \sim 10^{10}\Omega$




Пинцет Pro'sKit TZ-108

пинцет "обратного действия"
материал: немагнитная сталь



Сверхтонкий пинцет Pro'sKit TZ-200F

материал: ТИТАН
легкий вес, наивысшее качество



Пинцет с линзой Pro'sKit 1PK-TZ015

длина 120 мм
диаметр линзы: 30 мм
кратность увеличения: 3



Набор пинцетов Pro'sKit 908-T301

Экономичный комплект из 2-х пинцетов, покрытых изоляцией




Набор пинцетов Pro'sKit 808-389

4 пинцета на все случаи
один самозажимающийся пинцет
материал: немагнитная сталь



Набор пинцетов Pro'sKit 1PK-TZ100

для работы с бескорпусными SMD-компонентами, кремнием
немагнитный, кислотоупорный, термостойкий материал
сопротивление $10^3 \sim 10^5 \Omega$




Кримпер Pro'sKit 1PK-3003FD1

- сменные шаблоны
- регулировка усилия сжатия
- трещотка, обеспечивающая повторяемость усилия
- механизм аварийного раскрытия
- шаблон 22-10 AWG ($0.325 \text{ мм}^2 - 5.261 \text{ мм}^2$) для изолированных коннекторов
- материал: сталь S45C
- длина 260 мм




Кримпер Pro'sKit 1PK-3003FD2

- сменные шаблоны
- регулировка усилия сжатия
- трещотка, обеспечивающая повторяемость усилия
- механизм аварийного раскрытия
- шаблон 22-12 AWG ($0.325 \text{ мм}^2 - 3.31 \text{ мм}^2$) для неизолированных коннекторов с открытой гильзой
- материал: сталь S45C
- длина 260 мм




Кримпер Pro'sKit 1PK-3003FD5

- сменные шаблоны
- регулировка усилия сжатия
- трещотка, обеспечивающая повторяемость усилия
- механизм аварийного раскрытия
- шаблон RG-58, RG-174 и RG-8218 для кабелей 50Ω и 75Ω
- материал: сталь S45C
- длина 260 мм




Кримпер Pro'sKit 1PK-3003FD10

- сменные шаблоны
- регулировка усилия сжатия
- трещотка, обеспечивающая повторяемость усилия
- механизм аварийного раскрытия
- шаблон для CATV коннекторов RG-59, RG-6, RG-8281
- материал: сталь S45C
- длина 260 мм




Кримпер Pro'sKit 1PK-3003FD11

- сменные шаблоны
- регулировка усилия сжатия
- трещотка, обеспечивающая повторяемость усилия
- механизм аварийного раскрытия
- шаблон для разъемов RJ-45
- материал: сталь S45C
- длина 260 мм



Кримпер Pro'sKit 1PK-3003FD12

- сменные шаблоны
- регулировка усилия сжатия
- трещотка, обеспечивающая повторяемость усилия
- механизм аварийного раскрытия
- шаблон для разъемов RJ-11
- материал: сталь S45C
- длина 260 мм



Кримпер Pro'sKit 1PK-3003FD15

- сменные шаблоны
- регулировка усилия сжатия
- трещотка, обеспечивающая повторяемость усилия
- механизм аварийного раскрытия
- шаблон для коаксиальных разъемов RG-58, RG-59/62, BNC/TNC
- материал: сталь S45C
- длина 260 мм



Кримпер Pro'sKit 608-384N

- для неизолированных разъемов
- размеры AWG: 24-30, 18-22 (0.35 мм² - 0.9 мм²)
- материал: сталь AISI1050, DIE: AISI4140, HRC 45°±3°
- длина: 240 мм



Кримпер Pro'sKit 6PK-230C

- для неизолированных разъемов
- размеры AWG: 10-12, 14-16, 18-20; DIN: 0.5-1.0, 1.5-2.5, 4.0-6.0 мм²
- материал: сталь S45C, HRC 45°±3°
- длина: 220 мм



Кримпер Pro'sKit 6PK-301N

- для неизолированных разъемов
- размеры AWG: 8, 10-12, 14-16, 18-20; DIN: 10, 6.0, 2.5, 1.5 мм²
- материал: сталь S45C, HRC 45°±3°
- длина: 220 мм



Кримпер Pro'sKit 6PK-301H

- для изолированных разъемов
- размеры AWG: 10-12, 14-16, 18-20; DIN: 0.5-1.0, 1.5-2.5, 4.0-6.0 мм²
- материал: сталь S45C, HRC 45°±3°
- длина: 220 мм



Кримпер Pro'sKit 6PK-301E

- для изолированных и неизолированных штырьевых разъемов
- размеры AWG: 22, 20, 18, 16, 14, 12; DIN: 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4 мм²
- материал: сталь S45C, HRC 45°±3°
- длина: 220 мм



Кримпер Pro'sKit CP-376M

- обеспечивает резку, зачистку кабеля и обжим разъемов
- для разъемов RJ45/8P8C, RJ11/6P2C/6P4C/6P6C, RJ-22/4P2C/4P4C, полный цикл заделки
- материал: сталь S45C, HRC 45°±3°
- сменное лезвие: 508-376E-B
- длина: 225 мм



Кримпер Pro'sKit CP-376TR

Предназначен для сервисных работ в области телекоммуникаций

- новая функция зачистки круглого кабеля
- для разъемов 4P/6P/8P, полный цикл заделки
- трещотка
- материал: сталь S45C, HRC 45°±3°
- сменное лезвие: 5PK-376C-BLADE
- длина: 190 мм



Кримпер Pro'sKit CP-376D

- обеспечивает резку, зачистку кабеля и обжим разъемов
- для разъемов RJ45/8P8C, RJ11/6P2C/6P4C/6P6C, полный цикл заделки
- материал: сталь S45C, HRC HV555~650°
- сменное лезвие: 508-376E-B
- длина: 200 мм



Кримпер Pro'sKit 808-376A

для разъемов RJ-22/4P4C/4P2C, полный цикл заделки

- Материал: малоуглеродистая сталь, HRC HR30N 55~65
- сменное лезвие: 5PK-376A-BLADE
- длина: 190 мм



Кримпер Pro'sKit 808-376B

для разъемов RJ11/6P6C/6P4C/6P2C, полный цикл заделки

- Материал: малоуглеродистая сталь, HRC HR30N 55~65
- сменное лезвие: 5PK-376A-BLADE
- длина: 190 мм



Кримпер Pro'sKit 808-376C (CP-376C)

для разъемов 8P8C/RJ45, полный цикл заделки

- Материал: малоуглеродистая сталь, HRC HR30N 55~65
- сменное лезвие: 5PK-376C-BLADE
- длина: 200 мм



Кримпер Pro'sKit 808-376I

- трещотка, обеспечивающая повторяемость усилия
- для разъемов 8P8C, 6P6C, 6P4C, 6P2C, полный цикл заделки



Кримпер Pro'sKit 808-376E

- для разъемов RJ45, RJ11, полный цикл заделки



Кримпер Pro'sKit 808-376M

- трещотка, обеспечивающая повторяемость усилия
- для 4, 6, 8-проводных коннекторов (RJ45, RJ22, RJ11), полный цикл заделки



Кримпер Pro'sKit 808-376KN (8PK-376KN)

- трещотка, обеспечивающая повторяемость усилия
- для разъемов 8P8C/RJ-45, 6P6C/RJ-12, 6P4C/RJ-11, 4P4C&4P2C plug&DEC/off set plug-6P6C, полный цикл заделки



Профессиональный кримпер Pro'sKit 8PK-376

Прецизионная модель. Предназначена для всех типов модульных разъемов

Применение	Тип лезвия	Вес(гр)	Упаковка
8P8C/RJ45, 6P6C/RJ12, 6P4C/RJ11, 4P4C & 4P2C, Plugs DEC / off set plug-6P6C	Сменное лезвие 5PK-376A-BLA DE 6 шт / упак.	530 ±5	Блистер



Профессиональный кримпер Pro'sKit CP-376

- обеспечивает резку, зачистку кабеля и обжим разъемов без замены шаблона
- трещотка обеспечивает повторяемость усилия
- встроенный механизм зачистки круглых кабелей
- материал: S45C, твердость: 45±3
- длина: 205 мм

Применение	Сменное лезвие	Рукоятки	Упаковка
Разъемы 8P8C/RJ-45, 6P6C/ RJ-12, 6P4C/RJ-11, 4P4C и 4P2C/RJ22, и DEC/ OFF Set 6P6C	5PK-376K-BLADE (6шт/упак.)	Термопластичная резина / полипропилен	Блистер



Инструмент для зачистки проводов под высоким напряжением Pro'sKit PM-910

Для работы с проводниками сечением до 10 мм²

Материал: инструментальная сталь с тефлоновым покрытием


Сертифицирован по стандартам IEC 60900: 2004, VDE и DIN 1000V

Маркировка GS



Универсальный инструмент для зачистки проводов Pro'sKit 1PK-3001E

- для прецизионных работ
- высокоуглеродистая сталь
- антистатическая изоляция
- диаметр проводов: 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8 мм
- длина 156 мм



Универсальный инструмент для зачистки проводов Pro'sKit CP-412

Зачистка:

- многожильный провод: 24-22; 20; 18; 16; 14; 12 AWG

- одножильный провод: 22-20; 18; 16; 14; 12; 10 AWG

Обрезка болтов: 4-40; 5-40; 8-32; 6-32; 10-32; 10-24

Обжим: 16-10; 22-18

Длина 206 мм



Инструмент для зачистки коаксиальных кабелей Pro'sKit 6PK-332 (CP-332)

- типы кабелей: RG-58/59/62/3C2V/4C/5C



Инструмент для зачистки кабелей Pro'sKit 6PK-501

- для UTP/STP проводов или многожильных кабелей
- диаметр кабелей 3.2 мм - 9 мм



Инструмент для снятия изоляции с проводов Pro'sKit 6PK-223

- регулировочный винт позволяет работать с проводами различного сечения (от 0.5 мм²)
- чисто и аккуратно снимает изоляцию в середине провода, а также со скрученных проводов



Универсальный инструмент для зачистки проводов Pro'sKit 808-080 (CP-080E)

Инструмент снабжен приспособлением для резки проводников. Механизм самонастройки на толщину проводника позволяет использовать инструмент для работы с проводниками различного диаметра.

- диаметр провода: 0.2 - 4.0 мм²



Универсальные инструменты для зачистки проводов Pro'sKit 8PK-3161 / 8PK-3162 / 8PK-3163

диаметр проводов:

8PK-3161:


AWG: 18, 16, 14, 12, 10; мм²: 0.9, 1.25, 2.0, 3.5, 5.5

8PK-3162:

AWG: 26-24, 22, 20, 18, 16; мм²: 0.2, 0.35, 0.5, 0.9, 1.25

8PK-3163:

AWG: 30, 28, 26, 24, 22; мм²: 0.25, 0.32, 0.4, 0.6, 0.65



Инструмент для снятия изоляции Pro'sKit 608-369A (CP-369AE)

- фиксируемая длина снятой изоляции
- позволяет снимать изоляцию в середине провода
- диаметр проводов мм: 0.5, 1.2, 1.6, 2.0





Инструмент для снятия изоляции Pro'sKit 608-369B(СР-369ВЕ)

- фиксируемая длина снятой изоляции
- позволяет снимать изоляцию в середине провода
- диаметр проводов, мм: 1.0, 1.6, 2.0, 2.6, 3.2




Инструмент для снятия изоляции Pro'sKit 608-369C (СР-369СЕ)

- фиксируемая длина снятой изоляции
- позволяет снимать изоляцию в середине провода
- диаметр проводов, AWG: 22, 18-20, 14-16, 12, 10, 8



Инструмент для зачистки проводов и заделки разъемов Pro'sKit 8PK-371D

- для изолированных и неизолированных разъемов 0.13-6 мм²
- для разъемов свечей зажигания 7-8 мм
- режущие кромки из стали твердостью RC55-60 обеспечивают точную работу и долгий срок службы



Кримпер Pro'sKit 8PK-CT120



материал: режущая кромка: сталь SK5

применение: опрессовка разъемов на алюминиевых и медных кабелях сечением 10...150 мм²
вес 4.1 кг, длина 670 мм




Инструмент для зачистки оптических кабелей Pro'sKit 8PK-326

- Служит для очистки кабеля с оптоволоконном в 125 микрон с защитной изоляцией в 250 микрон без повреждения оптоволоконна
- материал: сталь S50C, HRC 48°±2°
- длина 148 мм




Инструмент для расшивки кабеля на кросс Pro'sKit CP-3140



Применение	Тип лезвия	Вес(гр)	Упаковка
Инструмент для расшивки кабеля на кросс	KRONE	80±5	Блистер



Универсальный инструмент для расшивки кабеля на кросс Pro'sKit 8PK-3141A



Применение	Тип лезвия	Вес(гр)	Упаковка
Комбинация инструмента для расшивки кабеля, отвертки и крючка для захвата проводов	KRONE	60 ±5	Блистер



Инструмент для расшивки кабеля на кросс Pro'sKit 8PK-334B

Применение	Тип лезвия	Вес(гр)	Упаковка
Экономичный вариант	11088	80 ±5	Блистер



Лезвие Pro'sKit 5PK-14A

тип: 66, 88/110



Лезвие Pro'sKit PK-14BK

тип: 110 KRONE



Лезвие Pro'sKit 5PK-3140-KRONE

тип: KRONE



Паяльная станция Pro'sKit 608-351NB

- электронная схема слежения с использованием температурного сенсора
- светодиодная индикация текущей температуры жала на 12 светодиодах
- диапазон температур 150-420°C
- нагревательный элемент 24В/48 Вт
- изоляция от питающей сети
- силиконов покрытие рукоятки паяльника и провода
- аналог паяльной станции Solomon SL-20
- Габариты: 170x116x96 (мм)
- сменные жала (опция)



Паяльная станция Pro'sKit 608-352NB

- электронная схема слежения с использованием температурного сенсора
- установка температуры по цифровому дисплею
- диапазон температур 150-420°C
- нагревательный элемент 24В/48 Вт
- изоляция от питающей сети
- силиконов покрытие рукоятки паяльника и провода
- аналог паяльной станции Solomon SL-30
- Габариты: 170x116x96 (мм)
- сменные жала (опция)



Жало Pro'sKit 508-351N-B

используется в паяльных станциях Pro'sKit 608-351NB/352NB



Жало Pro'sKit 508-351N-3C

используется в паяльных станциях Pro'sKit 608-351NB/352NB



Жало Pro'sKit 508-351N-2D

используется в паяльных станциях Pro'sKit 608-351NB/352NB



Нагревательный элемент 508-351N-Н для паяльных станций Pro'sKit 608-351NB/352NB

- Предназначен для паяльников 508-351N-IRON, используемых в станциях Pro'sKit 608-351NB/352NB



Портативный газовый паяльник Pro'sKit 1PK-GS003

- используемый газ: бутан
- эквивалентная электрическая мощность паяльника регулируется в пределах 30 - 70 Вт
- работает в режимах паяльника, термофена и сварки
- вес 94 г



Портативный газовый паяльник в футляре Pro'sKit 1PK-GS003N

- диаметр сопла 1 мм
- используемый газ: бутан
- эквивалентная электрическая мощность паяльника регулируется в пределах 30 - 70 Вт
- работает в режимах паяльника, станции пайки горячим воздухом и сварки
- вес 94 г
- губка и насадки в комплекте



Вакуумный пинцет Pro'sKit 1PK-122

Вакуумный пинцет 1PK-122 является идеальным инструментом для отбора перемещения больших и малых электронных компонентов весом до 50 г.

Комплектуется 3-мя прямыми и 2-мя угловыми насадками, и присосками диаметром 4, 6 и 10 мм.

Алюминиевый корпус, длина 150 мм, диаметр 14 мм.



Антистатический оловоотсос Pro'sKit 908-366A

разрежение на всасывание: не менее 32 мм ртутного столба
материал: алюминий
длина: 195 мм



Оловоотсос Pro'sKit 8PK-366N-B

разрежение на всасывание: не менее 30 мм ртутного столба
материал: ABS
длина: 205 мм



Экстрактор DIP микросхем Pro'sKit 908-609 (PD-609)

материал: нержавеющая сталь, виниловая изоляция
удобный надежный захват широких микросхем



Экстрактор PLCC микросхем Pro'sKit 8PK-610



Светоскоп для проверки волоконно-оптических кабелей Pro'sKit 8PK-MA009

Для визуальной проверки состояния оптоволоконных кабелей до и после скалывания, герметизации, при опрессовке в разъемах

- Типы разъемов: ST, SC
- Увеличение: регулируемое, до 200x
- Питание: 2 батареи AA.
- Габариты 148x48x25 (мм), вес 210 г



Инструмент для зачистки оптических кабелей Pro'sKit 8PK-326

- Служит для очистки кабеля с оптоволоконном в 125 микрон с защитной изоляцией в 250 микрон без повреждения оптоволоконна
- материал: сталь S50C, HRC 48°±2°
- длина 148 мм





Набор для работы с оптоволокном Pro'sKit 1PK-940KN

103-132C	пенал для деталей
1FB-SC	полировальный диск SC
1FB-ST	полировальный диск ST
1PK-258A	бокорезы 125 мм
8PK-301F1	кримпер для обжима оптических. разъемов
8PK-326	инструмент для зачистки оптоволокна
8PK-C002	набор чистящих тампонов
8PK-MA009	светоскоп для проверки оптоволокна
9G100N	универсальный шприц 2.5 мл
DK-2026N	ручка-скальватель оптоволокна
DK-2043	ножницы для резки оптоволокна
9Z-94 КР	Сумка (280x197x70 мм)



Двухсторонняя отвертка с комплектом насадок Pro'sKit 1PK-212

- | | |
|--------|--------|
| — 4 | ⬢ No.1 |
| — 5 | ⬢ No.2 |
| — 6 | ⬢ T10 |
| + No.1 | ⬢ T15 |
| + No.2 | ⬢ T20 |



Набор торцевых ключей типа "звезда" Pro'sKit 8PK-021L

материал: закаленный никель-хромовый сплав


размеры:

- | | |
|--------|--------|
| ⬢ T9H | ⬢ T2 H |
| ⬢ T10H | ⬢ T27H |
| ⬢ T15H | ⬢ T30H |
| ⬢ T20H | ⬢ T40H |



Набор шестигранных ключей Pro'sKit 8PK-022

материал: хром-ванадиевая сталь, чернение



Размеры	Ключ	S (мм)	L (мм)
	0.7	8	35
	0.9	10	38
	1.3	12	41
	1.5	14	45
	2	17	50
	2.5	19	56
3	20	65	



Набор шестигранных ключей Pro'sKit 8PK-023

материал: хром-ванадиевая сталь, чернение

					
Metric	Cap screw	Flat head cap screw	Button head cap screw	Set screw	
1.5	M1.6, M	-	-	M3	
2.5	M3	M4	M4	M5	
3	M4	M5	M5	M6	
4	5	M6	M6	M8	
5	M6	M8	M8	M10	
6	M8	M10	M10	M12, M14	
8	M10	M12	M12	M16	
10	M12	M14, M16	M14, M16	M18, M20	



Набор шестигранных ключей Pro'sKit 8PK-024

материал: хром-ванадиевая сталь, чернение

Модель №	Ключ	S(мм)	L(мм)
8PK-024	1.5	16.5	80
	2	16.5	83
	2.5	19	90
	3	21	96
	4	27	108
	5	35	118
	6	42	140
	8	45	160
10	45	180	



Набор шестигранных ключей Pro'sKit 8PK-025

материал: хром-ванадиевая сталь, чернение

особенности: круглая головка с одной из сторон

Модель №	Ключ	S(мм)	L(мм)
8PK-025	2.5	18	90
	3	20	96
	4	24	105
	5	26	115
	6	30	133
	8	36	154
10	40	170	



Набор шестигранных ключей Pro'sKit 8PK-027

материал: хром-ванадиевая сталь, чернение

кол-во в наборе: 15 шт. метрического размера и 15 шт. дюймового размера, вес: 1.1 кг.

Размер жала, мм	Размер ключа, мм	Размер жала, дюйм	Размер ключа, мм
0.7	8 x 35	0.028"	8 x 65
0.9	10 x 38	0.035"	10 x 68
1.3	12 x 41	0.050"	12 x 72
1.5	14 x 45	1/16"	14 x 77
2	17 x 50	5/64"	15 x 82
2.5	19 x 56	3/32"	18 x 89
3	20 x 65	7/64"	18 x 93
4	25 x 70	1/8"	19 x 98
4.5	27 x 77	9/64"	20 x 103
5	29 x 81	5/32"	22 x 107
5.5	31 x 86	3/16"	25 x 117
6	33 x 93	7/32"	28 x 127
7	36 x 100	1/4"	29 x 138
8	37 x 103	5/16"	35 x 155
10	44 x 117	3/8"	36 x 177



Набор шестигранных ключей Pro'sKit 8PK-029B

материал: хром-ванадиевая сталь

Модель №	Ключ	S(мм)	L(мм)
8PK-029B	1.5	14	77
	2	16	83
	2.5	18	90
	3	20	96
	4	24	105
	5	26	115
	6	30	133
	8	36	154
10	40	170	



Набор шестигранных ключей Pro'sKit HW-129B

материал: хром-ванадиевая сталь

Модель №	Ключ	S(мм)	L(мм)
HW-129B	1.5	13.5	77
	2	15.5	82
	2.5	17.5	88.5
	3	19	98.5
	4	24	104
	5	27	116
	6	31	138
	8	35	157.5
	10	39	167



Реверсивная отвертка Pro'sKit 8PK-081B, 14 в 1

Состав				Вес
⊖ 2.0	⊕ No.00	⊕ No.1	⊕ No.0	256
● H2	⊖ 2	⊕ No.0	⊖ 3.0	
⊖ 4.0	⊕ No.1	⊖ 1.5	⊖ 3.0	
● H2.5	⊖ 2.5	Ручка		

Набор подстроечных отверток Pro'sKit 8PK-2061, 6 в 1



Спецификация	Вес(гр)	Упаковка
⊖ 1.4 ×20mm	90	Блистер
⊖ 1.8 ×20mm		
⊖ 2.4 ×20mm		
⊕ #00 ×20mm		
⊕ #0 ×20mm		
⊕ #1 ×20mm		

Набор подстроечных отверток Pro'sKit 8PK-2062, 6 в 1



Спецификация	Вес(гр)	Упаковка
⊖ 1.4 ×20mm	90	Блистер
⊖ 1.6 ×20mm		
⊖ 1.8 ×20mm		
⊖ 2.0 ×20mm		
⊖ 2.4 ×20mm		
⊖ 3.0 ×20mm		

Набор подстроечных отверток Pro'sKit 8PK-2063, 5 в 1



Спецификация	Вес(гр)	Упаковка
⊕ #0-4 ×20mm	87	Блистер
⊕ #0-3 ×20mm		
⊕ #00 ×20mm		
⊕ #0 ×20mm		
⊕ #1 ×20mm		

Набор отверток с мягкими рукоятками Pro'sKit SD-2312

Материал: хром-молибден-ванадиевая сталь

Количество отверток: 12 шт




Состав		Упаковка
⊖ 2.0x50	⊕ #00x50	Пластиковый бокс
⊖ 3.0x75	⊕ #0x75	
⊖ 5.0x75	⊕ #1x75	
⊖ 6.0x40	⊕ #2x40	
⊖ 6.0x100	⊕ #2x100	
⊖ 6.0x200	⊕ #2x200	

Сувенирная отвертка 4 в 1 Pro'sKit SD-803

выполнена в виде авторучки.

сталь: хром-ванадий, HRC = 52±3



- ⊕ #100
- ⊖ 1/16"
- ⊕ #0
- ⊖ 1/8"



Набор отверток Pro'sKit 8PK-081A, 7 в 1
набор из 7 отверток для работы с электроникой.



Хром-молибдено-ванадиевая сталь



Идеальные габариты для точной работы

Содержание	Вес(гр)	Упаковка
⊖ 1.6 ×50, 2.0 ×50, 2.4 ×50, 3.0 × 50	251	Пластиковый футляр
+ №.00 ×50, №.0 ×50, №.1 ×50		
Футляр		



Набор отверток Pro'sKit SW-0118, 15 шт.

Комплектация	Упаковка
⊖ 1.0x40, 2.0x40, 3.0x40, 3.5x40 мм	Пластиковый кейс
+ #000x40, #00x40, #0x40 мм	
● 1.5x40, 2.0x40, 2.5 x40, 3.0x40 мм	
⚙ T6x40, T8x40, T10x40, T15x40 мм	

- Рабочая длина: 40 мм
- Общая длина: 132 мм



Набор отверток Pro'sKit SD-9810

материал: сталь Ni-Cr-Mo, черненный наконечник

Модель	Типоразмер	Наконечник
SD-082-P1	#000	+50
SD-082-P2	#00	+50
SD-082-S1	1.0	0
SD-082-S2	1.6	-50
SD-082-S3	2.0	-50
SD-082-T3	T3	50
SD-082-T4	T4	50
SD-082-T5H	T5H	50
SD-082-T6H	T6H	50
SD-082-T7H	T7H	50



Комплект для разборки сотовых телефонов Pro'sKit 8PK-2065, 7 в 1



Спецификация	Вес(гр)	Упаковка
+ #0	264	Блистер
⚙ T5		
⚙ T6		
⚙ T7		
Д/снятия задней крышки		
Д/открывания корпуса		
Специальная отвертка		



Набор отверток для сотовых телефонов Pro'sKit SD-9806, 9 в 1

Комплектация		Габариты кейса (мм)	Упаковка
✱T4x5	✱1.9x50	202x125x30	Кейс
✱T5Hx50	✱2.0x50		
✱T6Hx50	✱#00x50		
✱T7Hx50	✱		
✱T8Hx50	✱		

Реверсивная отвертка Pro'sKit 8PK-SD001N, 20 в 1



Спецификация		Вес(гр)	Упаковка
✱ #00	✱ T-10	350	Пластиковый футляр
✱ #0	✱ 1.5		
✱ 2.0	✱ 2.0		
✱ 2.5	✱ 2.5		
✱ 3.0	✱ 1.5		
✱ 4.0	✱ 2.0		
✱ T-6	✱ 2.5		
✱ T-7	✱ PZ#00		
✱ T-8	✱ #0		
✱ T-9	Ручьятка: 163mm		

Набор отверток Pro'sKit 8PK-SD002N, 8 шт.



Спецификация	Вес(гр)	Упаковка
✱ 2.0 ×60	412	Пластиковый футляр
✱ 2.5 ×60		
✱ 3.0 ×60		
✱ 3.5 ×60		
✱ 4.0 ×60		
✱ #00 ×60		
✱ #0 ×60		
✱ #1 ×60		

Набор отверток Pro'sKit 8PK-SD003N, 6 шт.



Спецификация	Вес(гр)	Упаковка
✱ 3.0 ×60	455	Пластиковый футляр
✱ 4 ×60		
✱ 5 ×60		
✱ 5.5 ×60		
✱ 1/8" ×60		
✱ 3/16" ×60		



Отвертка с комплектом насадок Pro'sKit SD-9803, 33 в 1

33 немагнитные биты (28 мм х Ø4 мм) сделаны из закаленной хром-молибденовой стали.

Содержание набора:

- ✦ RH000, RH00, RH0, RH1
- 1.0 мм, 1.5 мм, 2.0 мм, 2.5 мм, 3.0 мм, 3.5 мм, 4.0 мм
- ✦ T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20
- 0.7 мм, 0.9 мм, 1.3 мм, 1.5 мм, 2 мм, 2.5 мм, 3 мм, 4 мм
- ✦ PZ0, PZ1
- M4, M5, M6
- Рукоятка: 117 мм, регулируемая длина отвертки: 162~250 мм
- Вес 270 г



Набор отверток с высоковольтной изоляцией (1000В) Pro'sKit 808-315A, 8 в 1

Размеры				Вес (г)	Упаковка
	A	B	C		
—	0.4	2.5	75	515	Двойной блистер
—	0.8	4.0	100		
—	1.0	5.0	125		
—	1.2	6.0	150		
—	4x95				
+	#0x75				
+	#1x100				
+	#2x100				



Набор отверток с высоковольтной изоляцией (1000В) Pro'sKit 8PK-8100E

Сделаны из закаленной хром-молибден-ванадиевой стали

Размеры				Упаковка
	A	B	C	
—	0.4	2.5	85	Цветная коробка
—	0.8	4.0	100	
—	1.0	5.5	125	
—	1.2	6.5	150	
+	#0x75			
+	#1x100			
+	#2x100			



Отвертка с комплектом насадок Pro'sKit PK-3018B, 43 в 1

- Эргономичная противоскользящая рукоятка из термопластичной резины.
- Трещоточный механизм и регулируемый угол наклона отвертки (15 положений) позволяет работать в труднодоступных местах.
- Отсек для насадок внутри рукоятки экономит место.
- Высокий крутящий момент: 220 кг/см

Комплектация набора:

- H2, H2.5, H3, H4, H5, H5.5, H6 мм
- 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 мм
- ✦ #1, #2, #3
- 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 9/32"
- ✦ PZ1, PZ2, PZ3
- ✦ T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
- S1, S2, S3
- магнитный адаптер для бит
- адаптер для торцевых ключей
- Габариты кейса: 257x150x46 мм
- Вес: 850 г



Набор насадок Pro'sKit SD-2310, 100 в 1

96 немагнитных бит сделаны из хром-ванадиевой стали (SAE6150)

Содержание набора:

- M5, M6, M8
- ⌓ C1, C2, C3
- 2 мм, 3 мм, 5 мм
- ▲ 2 мм x 2 мм x 2 мм
- S0, S1, S2, S3
- ▼ 1, 2, 3, 4, 5
- ⊕ PH1, PH2
- ⊕ S2: PH0, PH1, PH2, PH3
- ⌒ Wing nut driver
- ⊕ 6, 8, 10
- ✳ PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
- 4, 6, 8, 10, 12
- ⚙ T-5H, T-6H, T-8H, T-10H, T-15H, T-20H, T-25H, T-27H, T-30H, T-35H, T-40H
- ⊙ 2 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм
5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"
- 1.5 мм, 2.0 мм, 2.5 мм, 3.0 мм, 4.0 мм, 4.5 мм, 5.0 мм, 5.5 мм, 6.0 мм, 7.0 мм, 8.0 мм
1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"
- ✳ T5, T6, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- Держатель
- Переходник
- Ограничитель
- Вес 669 г



Отвертка с комплектом насадок Pro'sKit SD-205, 62 в 1

Содержание набора:

- магнитные биты 62 шт.:
- M5, M6, M8
- ⌓ C1, C2, C3
- 1/8", 3/16"
- ▲ 2 мм x 2 мм x 2 мм
- S0, S1, S2, S3
- ▼ 1, 2, 3, 4, 5
- ⊕ 0, 1, 2
- ⌒ Wing nut driver
- ⊕ 6, 8, 10
- ✳ PZ0, PZ1, PZ2
- 4, 6, 8, 10, 12
- ⚙ T-5H, T-6H, T-7H, T-8H, T-10H, T-15H, T-20H, T-25H, T-27H, T-30H, T-40H
- ⊙ 2 мм, 2.5 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32"
- держатель 60 мм для бит
- переходник для держателя
- отвертка с храповиком
- вес 750 г



Отвертка с комплектом насадок Pro'sKit SD-9808N, 58 в 1

56 немагнитных бит (28 мм) сделаны из закаленной хром-молибден-ванадиевой стали

Содержание набора:


- ⊕ #000, #00, #0, #1
- 1.0 мм, 1.5 мм, 2.0 мм, 2.5 мм, 3.0 мм, 3.5 мм, 4.0 мм
- ⚙ T5H, T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H
- ✳ T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20
- 0.7 мм, 0.9 мм, 1.3 мм, 1.5 мм, 2 мм, 2.5 мм, 3 мм, 4 мм
0.028", 0.035", 0.05", 1/16", 5/64", 3/32"
- ⊙ 1.5 мм, 2 мм, 2.5 мм, 3 мм, 1/16", 5/65", 3/32"
- ⊙ 2 мм, 2.3 мм, 2.5 мм
- ⊕ #0, #1

TR1

2 мм

Регулируемая длина 165~240 мм

Вес 285 г



Отвертка с комплектом насадок Pro'sKit SD-2313, 30 в 1

30 магнитных бит сделаны из хром-ванадиевой стали

Комплектация		Упаковка
<ul style="list-style-type: none"> • SQ1, SQ2 • PH0, PH1, PH2, PH3 • PZ0, Pz1, PZ2, PZ3 	<ul style="list-style-type: none"> • SL3.5, 4.5, 5.5, 6, 8 • 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 • T5, T6, T7, T8, T10, T15, T20, T35 	Двойной блистер



Набор торцевых гаечных ключей Pro'sKit 8PK-SD016, 23 в 1

материал: хром-ванадиевая сталь

Комплектация	Вес (гр)	Упаковка
<ul style="list-style-type: none"> • 18 шт. насадок: • 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12mm 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2" • 140mm рукоятка с трещоткой • Адаптер: 75, 150mm • Стальной ящик 	895	Термоусадочный пластик



Набор подстроечных отверток Pro'sKit 1PK-A001


набор из 10 подстроечных отверток из пластика, включая щелевые, прямоугольные и шестигранные.

0.7 × 1.0 1.4 × 1.4	0.5 × 1.3 1.8H	0.8 × 2.3 2.5H	1.3 3Ø	0.7 × 1.0 3Ø
0.8 × 1.3 3Ø	0.8 × 1.8 3Ø	0.7 × 2.4 4Ø	0.7 × 2.0 4Ø	0.7 × 2.4 5Ø



Набор подстроечных отверток Pro'sKit 808-606

набор из подстроечных отверток из пластика, включая щелевые, прямоугольные и шестигранные.





Антистатический браслет радиомонтажника Pro'sKit 8PK-611

- Длина шнура: 3 м
- Сопротивление шнура: <math>< 50\Omega</math>
- Сопротивление браслета: $10M\Omega$



Антистатический браслет радиомонтажника Pro'sKit 8PK-611D-6

- Длина шнура: 2 м
- Сопротивление шнура: <math>< 50\Omega</math>
- Сопротивление браслета: $10M\Omega$
- Регулировка браслета под запястье



Антистатический браслет радиомонтажника Pro'sKit 608-611B

- Длина шнура: 3 м
- Сопротивление шнура: <math>< 10K\Omega</math>
- Сопротивление браслета: $10M\Omega$
- Регулировка браслета под запястье



Профессиональная компактная ручная дрель Pro'sKit 1PK-500-1

предназначена для работы с печатными платами

Характеристики:

- быстросъемный зажимной патрон
- питание 12 В пост.тока/0.8 А
- момент вращения 530 гр/см
- частота вращения (холостой ход) 12000 об/мин.
- частота вращения (под нагрузкой) 8000 об/мин.

Комплект поставки:

- 5 цанговых патронов (диаметром 0.5, 1.0, 1.5, 2.5, 3.0 мм)
- 5 высокооборотных стальных сверл (диаметром 0.5, 1.0, 1.5, 2.5, 3.0 мм)
- пластиковый кейс (165x120x45 мм)



Профессиональная компактная дрель в комплекте Pro'sKit 1PK-500B-2

Комплект поставки:

- Высокоскоростная дрель
- 5 цанговых патронов (диаметром 0.5, 1.0, 1.5, 2.5, 3.0 мм)
- высокооборотные сверла 5 шт. (0.5, 1.0, 1.5, 2.5, 3.0 мм)
- шлифовальные камни 4 шт.
- шлифовальный круг
- адаптер 220 В/12 В, 0.8 А
- пластиковый кейс (215x145x70 мм)



Профессиональная компактная ручная дрель Pro'sKit PT-5201B
скорость вращения на холостом ходу 5000 – 14000 об/мин (регулируемая)

Комплект поставки:

- Высокоскоростная дрель с быстросъемным патроном
- алмазные буры 2 шт
- наждачные круги 2 шт
- нейлоновая кисть
- держатель для наждачных кругов
- наждачные камни 2 шт
- цанга 2 шт (Ø2.4 мм и Ø3.2 мм)
- гравировочный бур



Термофен Pro'sKit 8PK-388CB

- мощность 1,5 кВт
- переключение температуры 538°C и 315°C
- вес 950 г



Комплект для работы с витыми парами Pro'sKit 1PK-932

предназначен для работы с любыми некоаксиальными LAN сетями
Содержание комплекта:

- кримпер с шаблонами RJ-45 (8p8c) и RJ-11 (6p4c)
- инструмент для снятия изоляции и обрезки проводов
- инструмент для очистки проводов типа UTP/STP
- модульные разъемы RJ-11 (50 шт)
- модульные разъемы RJ-45 (50 шт)
- защитные колпачки к разъемам RJ-45 (20 шт)
- кейс (340x250x65 мм), вес 2 кг



Набор для установки ВЧ-компонентов на коаксиальные кабели Pro'sKit 1PK-934

- инструмент для снятия изоляции с кабелей
- кримпер для обжима ВЧ-разъемов BNC, TNC
- шаблоны под кабель RG-6, RG-58, RG-59, RG-62, RG-174, RG-8218
- обжимной BNC разъем RG-58: 5 шт
- обжимной BNC разъем RG-59/62: 5 шт
- переходник гнездо BNC/гнездо BNC: 5 шт
- BNC тройник: 5 шт
- BNC нагрузка: 5шт
- кейс (340x 250x65 мм)



Набор инструментов для электромонтажных работ Pro'sKit 1PK-2002B

- набор - отвертка с 6 насадками
- набор из 3 отверток PRO-SOFT:
 - \oplus #1x75 мм
 - \ominus 5x75 мм
- шестигранник 5 мм
- набор из 7 торцевых ключей
- фонарь
- разводной ключ 200 мм
- кусачки 125 мм
- длинногубцы 125 мм
- плоскогубцы 125 мм
- утконосы 115 мм
- усиленные плоскогубцы 200 мм
- паяльник быстрого разогрева с керамическим нагревателем 1PK-SC109
- припой
- оловоотсос
- набор из 5 надфилей

- экстрактор PLCC
- 3 керамические отвертки
- пинцет для теплоотвода
- прецизионный пинцет
- пинцет с обратным зажимом
- сервисный нож
- кисточка
- набор монтажных инструментов
- антистатический браслет
- набор молотков MINI
- футляр (440x320x100 мм), вес 5.3 кг



Комплект для работы с LAN сетями Pro'sKit PK-4016

предназначен для работы с LAN сетями

Содержание комплекта:

- кримпер для коннекторов 6P/8P, оборудованный трещоткой
- инструмент для заделки кабеля 8PK-3140N с лезвиями 110/66
- универсальный кабельный тестер
- инструмент для снятия изоляции с кабелей UTP/STP
- модульные разъемы 6P4C (50 шт)
- модульные разъемы 8P8C (25 шт)
- мягкий кейс на молнии (255x185x51 мм)



Комплект для работы с LAN сетями Pro'sKit 1PK-940E

Содержание комплекта:

- кримпер для коннекторов 6P2C, 8p8c, оборудованный трещоткой
- инструмент для заделки кабеля
- универсальный кабельный тестер
- инструмент для снятия изоляции с кабелей
- модульные разъемы 4P4C (50 шт)
- модульные разъемы 8P8C (25 шт)
- защитные колпачки на разъемы RJ-45(20 шт)
- мягкий кейс на молнии (280x197x70 мм)



Комплект для работы с LAN сетями Pro'sKit 1PK-940

Содержание комплекта:

- кримпер для коннекторов 6P2C, 8p8c, оборудованный трещоткой
- инструмент для заделки кабеля на кросс с лезвиями 66/110
- универсальный кабельный тестер
- инструмент для снятия изоляции с кабелей
- модульные разъемы 4P4C (50 шт)
- модульные разъемы 8P8C (25 шт)
- защитные колпачки на разъемы RJ-45 (20 шт)
- мягкий кейс на молнии (280x197x70 мм)



Универсальный набор инструментов Pro'sKit 1PK-943B

- торцевые гаечные ключи: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (мм)
- наконечники для отвертки (биты):

- ⊕ #1, #2, #3
- ⊖ 1/8" , 5/32" , 3/16" , 1/4" , 9/32"
- ⊛ PZ1, PZ2, PZ3
- ⊙ H2, H2.5, H3, H4, H5, H5.5, H6 (мм)
- ⊕ T-10 / T-15 / T-20 / T-25 T-27 / T-30 / T-40
- S1, S2, S3

- наконечники-сверла: 1.5, 2.5, 3, 4, 5 (мм)
- плоскогубцы 150 мм
- разводной ключ 150 мм
- реверсивная ручная дрель-отвертка
- удлинитель 190 мм



- магнитный адаптер для битов
- адаптер для торцевых ключей
- мягкий кейс (217x166x55 мм), вес 1.55 кг



Набор инструментов Pro'sKit 1PK-301

1PK-036S	Длинногубцы 135 мм
1PK-037S	Бокорезы 110 мм
1PK-125T	Пинцет прямой с заостренной рабочей частью
89401A	⊖ Отвертка с мягкой рукояткой 3.2 x75 мм
89401B	⊕ Отвертка с мягкой рукояткой #0 x75 мм
908-395E-3	⊖ Прецизионная отвертка 2.4 мм
908-395E-5	⊕ Прецизионная отвертка #0
9K003A-1	Надфиль (прямоугольное сечение)
9K003B-1	Надфиль (круглое сечение)
DK-2039	Нож со сменными лезвиями
908-801A	Сумка на молнии



Набор инструментов для школ Pro'sKit 1PK-612NB

- набор шестигранных ключей 7 шт
- мини-подставка под паяльник
- паяльник 30 Вт с керамическим нагревательным элементом
- кассетница для деталей
- отвертки PRO-SOFT:
 - ⊕ #0x75, #1x75, #2x100mm
 - ⊖ 3x75, 5x75, 6x100mm
- бокорезы 125 мм
- длинногубцы 125 мм
- пинцет, нержав. сталь
- экстрактор микросхем
- нож
- припой
- кисточка
- отсос
- кейс (303x220x48 мм), вес 1.8 кг



Набор инструментов Pro'sKit PK-2076B

- длинногубцы 140 мм
- кусачки 120 мм
- разводной ключ 150 мм
- набор 10 битов для отвертки
- набор 7 наконечников торцевых гаечных ключей
- удлинитель
- магнитный держатель битов
- рукоятка с трещоткой для гаечных ключей
- фонарик
- сервисный нож
- мягкий кейс (206x130x35 мм)



Набор инструментов Pro'sKit 1PK-632B

предназначен для электромонтажных работ

Содержание комплекта:

- кусачки
- длинногубцы
- зачистка для проводов
- припой
- кусачки для электромонтажа 150 мм
- плоскогубцы для электромонтажа 150 мм

- керамический паяльник быстрого разогрева (1PK-SC109A/B)
- 7 насадок - торцевых ключей
- разводной ключ 150 мм
- ручка для отверток
- удлинитель 175 мм
- ключи-шестигранники 6 шт (3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6.0 мм).
- 12 насадок – отверток
- Phillips : #0, #1, #2
- плоские : 1/8", 3/16", 1/4"
- звезда: T6, T7, T8, T9, T10, T15
- Мягкий кейс (330x210x50 мм), вес 2.5 кг



Набор инструментов Pro'sKit 1PK-635

- кусачки 125 мм
- плоскогубцы 125 мм
- прецизионный пинцет
- 7 прецизионных отверток:
- ⊕ #00x50, #0x50, #1x50 мм
- ⊖ 1.6x50, 2.0x50, 2.4x50, 3.0x50 мм
- мягкий кейс (205x144x32 мм), вес 0.51 кг



Компьютерный набор инструментов Pro'sKit 1PK-302NB

- плоскогубцы 125 мм
- набор обжимного инструмента, 7 шт.
- пинцет
- щетка
- экстрактор микросхем
- держатель
- припой
- отвертки PRO-SOFT:
- отвертки - торцевые гаечные ключи на 5 и 6 мм
- ⊕ #0x75, #1x75 мм
- ⊖ 3x75, 5x75 мм
- ⊕ T10, T15
- разводной ключ 150 мм
- антистатический браслет
- отсос
- паяльник быстрого нагрева 1PK-SC109B (20/200 Вт)
- мягкий кейс (325x195x48 мм), вес 1.5 кг



Компьютерный набор инструментов Pro'sKit 1PK-810B

- кусачки 120 мм
- плоскогубцы 120 мм
- кримпер
- пинцет, сталь
- экстрактор микросхем
- захват для установки микросхем
- лента-оплетка поглотитель олова
- паяльник быстрого нагрева 1PK-SC109B (20/200 Вт)
- разводной ключ 150 мм
- отвертки PRO-SOFT:
- ⊖ 5x75 мм
- ⊕ #1x75 мм
- комплект битов, 8 шт.
- инструменты для помощи при пайке, 3 шт.
- патрон для мелких деталей
- теплоотвод
- отсос
- держатель
- припой
- мягкий кейс (325x195x48 мм), вес 1.6 кг



Компьютерный набор инструментов Pro'sKit 1PK-630B

- кусачки 100 мм
- бокорезы 125 мм
- длинногубцы 125 мм
- зажим 125 мм
- инструмент для зачистки проводов
- сервисный нож, зеркало
- экстрактор микросхем
- инструмент для запрессовки/съемы выводов RS232
- разводной ключ 100 мм
- набор из 7 шестигранных ключей
- 6 торцевых гаечных ключа 3 мм, 4 мм, 4.5 мм, 5 мм, 5.5 мм, 6 мм
- 2 напильника (плоский и круглый)
- керамический паяльник быстрого нагрева
- подставка
- прутковые тиски
- антистатический браслет
- насадки для отвертки:
 - звездочки: T6, T7, T8, T9, T10, T15
 - шлиц: 3 мм, 5 мм, 6 мм
 - Philips: #0, #1, #2
- ручка с трещоткой для отверток
- мягкий кейс (375x250x60 мм), вес 2.6 кг



Набор инструментов Pro'sKit 1PK-813B

- кусачки 150 мм
- длинногубцы 150 мм
- плоскогубцы 150 мм
- разводной ключ 150 мм
- пинцет, сталь
- отсос
- керамическая регулировочная отвертка
- припой
- лента-оплетка поглотитель олова
- набор отверток PRO-SOFT:
 - отвертки-торцевые гаечные ключи на 5 и 6 мм
 - ⊕ #0x75, #1x75, #2x100, #2x150 мм
 - ⊖ 3x75, 5x75, 6x100 мм
- надфили: круглый и плоский
- изоленга ПВХ
- паяльник быстрого нагрева 1PK-SC109B (20/200 Вт)
- мягкий кейс (330x210x50 мм), вес 2.2 кг



Набор инструментов Pro'sKit PK-2086B

1PK-052	Пассатижи 165 мм
1PK-067	Кусачки 165 мм
1PK-709	Плоскогубцы 150 мм
1PK-H026	Разводной ключ 150 мм
9DP-031B	Оплетка
9DP-S001	Припой
SD-205A	⊖ Отвертка Pro-soft 3.0 x100 мм
SD-205B	⊕ Отвертка Pro-soft #0 x100 мм
SD-207B	⊕ Отвертка Pro-soft #2 x100 мм
SD-210A	⊖ Отвертка Pro-soft 5.0 x100 мм
SD-210B	⊕ Отвертка Pro-soft #1 x100 мм
SI-S106	Паяльник 220 В
TZ-125	Пинцет

9ST-PK2086	Футляр
Габариты	195x305x50 (мм), вес 1.63 кг



Компьютерный набор инструментов Pro'sKit PK-2088B

1PK-036S	Длинногубцы 135 мм
1PK-037S	Бокорезы 110 мм
1PK-H026	Разводной ключ 6"
8PK-S120NB-30	Паяльник 30 Вт 220 В
9DP-031B	Воздушный фильтр для пайки
9DP-3616A/B/C	Набор инструментов для пайки (3 эл.)
9DP-S001	Припой 63%, SN
9DP-S004	Флюс
9H003	Трехпалый захват
9SD-200-I1/M5	⊖Отвертка с мягкой рукояткой (5 мм)
9SD-200-I2/M6	⊖Отвертка с мягкой рукояткой (6 мм)
AS-501A	Щеточка для снятия грязи (40 мм)
AS-611	Антистатический браслет (10FT)
CP-108	Инструмент для зачистки и резки проводов
DP-366F	Отсос для припоя
PD-609	Инструмент для извлечения микросхем
PD-610	Инструмент для извлечения PLCC микросхем
SD-200-T10H	⊖Отвертка с мягкой рукояткой T10H x75 мм
SD-200-T15H	⊖Отвертка с мягкой рукояткой T15H x75 мм
SD-201A	⊖Отвертка с мягкой рукояткой 3.0 x75 мм
SD-201B	⊕Отвертка с мягкой рукояткой #0 x75 мм
SD-202A	⊖Отвертка с мягкой рукояткой 5.0 x75 мм
SD-202B	⊕Отвертка с мягкой рукояткой #1 x7 мм
TZ-108	Пинцет обратного действия 165 мм
TZ-125	Пинцет прямой с заостренной рабочей частью
9ST-PK2088	Сумка на молнии
Габариты	265x330x45 (мм), вес 1.85 кг



Набор инструментов для сервиса телефонов Pro'sKit 1PK-815

- мини-кусачки 100 мм
- плоскогубцы с длинными губками 125 мм
- 4 отвертки для телефонов M1.7, M2.0, M2.3, M2.6
- отвертки:
 - торцевые гаечные 5 мм, 6 мм
 - звездочка T5, T6, T8, T10:
 - Phillips: #1x75 мм
 - шлиц: 5x75 мм
- стальной пинцет
- набор инструментов для пайки
- плетенка для снятия припоя
- припой в пенале
- газовый паяльник с наконечником факел
- наконечник игла
- отвертки крестообразные - 2 шт.
- кейс (303x220x48 мм), вес 1.7 кг



Базовый набор инструментов Pro'sKit 1PK-710KB

- Пинцет
- Кусачки 125 мм
- Длинногубцы 138 мм
- Бокорезы 150 мм
- Длинногубцы 150 мм
- Кассетница для электрокомпонентов
- Набор инструментов для пайки (3 эл.)
- Подставка под паяльник с губкой
- Керамический паяльник
- Оловоотсос
- Припой
- 6 отверток
- Инструмент для зачистки, обжима и резки провода
- Цифровой мультиметр
- Набор шестигранных ключей
- Нож со сменными лезвиями
- ПВХ изолента
- 2 надфиля
- Ножницы
- Кейс (30x240x110 мм), вес 4 кг



Набор инструментов для электромонтажных работ Pro'sKit 1PK-2003B

- универсальный кримпер
- паяльник быстрого разогрева с керамическим нагревателем
- оловоотсос
- бокорезы 125 мм
- плоскогубцы с узкими губками 125 мм
- подставка под паяльник с чистящей губкой
- набор шестигранных ключей 7 шт
- отвертки 3x75, 5x75, 6x100 мм
- ⊕ #0x75, #1x75, #2x100mm
- торцевой ключ 1/4"
- кисточка
- пинцет
- припой
- изолеента
- оплетка для снятия припоя
- экстрактор микросхем
- регулировочная отвертка
- сервисный нож
- фонарик
- цифровой мультиметр
- кассетница для деталей
- разводной ключ 150 мм
- надфили (плоский и круглый)
- кейс (390x280x70 мм)



Профессиональный набор инструмента Pro'sKit 1PK-305NB

- бокорезы 125 мм
- длинногубцы 125 мм
- плоскогубцы прямые 115 мм
- плоскогубцы изогнутые (утконосы) 115 мм
- отвертки PRO-SOFT:
 - 3x75, 5x75, 6x100
 - ⊕ 3x75, 5x75, 6x100
 - 5mm, 6mm
- сервисный нож
- пинцет 150 мм
- шестигранные ключи 7 шт.
- кисточка
- изолента ПВХ
- ножницы 150 мм, нержавеющая сталь
- надфили 2 шт, плоский и круглый
- разводной ключ 150 мм
- паяльный набор
- кассетница для деталей
- рулетка 3 м
- подставка для паяльника
- припой
- отсос для припоя
- керамический паяльник быстрого разогрева (1PK-SC109B)
- цифровой мультиметр
- 2 съемные паллеты
- кейс (455x325x125 мм), вес 7 кг



Набор инструментов для ноутбуков Pro'sKit PK-2073B

1PK-366PN	Оловоотсос
8PK-MA005	Складывающаяся ручная линза
903-150N-B	Цифровой мультиметр
9DP-031B	Воздушный фильтр для пайки
9DP-S001	Припой 63%, SN
9SD-200-I1/M5	⊕Отвертка с мягкой рукояткой (5 мм)
9SD-200-I2/M6	⊕Отвертка с мягкой рукояткой (6 мм)
AS-611	Антистатический браслет (10FT)
DK-2039	Нож со сменными лезвиями
MS-154C	Щеточка с обдувом (62 мм)
PA-101	Микрокусачки 130 мм
PA-102	Длинногубцы 150 мм
SD-082-P2	⊕Отвертка с мягкой рукояткой #00 x50 мм
SD-082-P5	⊕Отвертка с мягкой рукояткой #0x75 мм
SD-082-P7	⊕Отвертка с мягкой рукояткой #1x150 мм
SD-082-S7	⊖Отвертка с мягкой рукояткой 3x100 мм
SD-220B	⊕Отвертка с мягкой рукояткой #2 x40 мм
SH-1025	Емкость для отходов при пайке
SI-106B	Паяльник – пистолет на 220 В
TZ-125	Пинцет 120 мм
ST-12B	Мягкий кейс
Габариты	400x275x90 (мм)





Набор инструментов Pro'sKit 1PK-9385B

- разводной ключ 200 мм
- нож для сращивания кабелей 155 мм
- кримпер 7 в 1
- набор цветных отверток:
 - Philips: #0x75, #1x75, #2x38 мм
 - шлиц: 3x75, 3x100, 6x100, 6x38, 8x150 мм
- кусачки 125 мм
- плоскогубцы 125 мм
- плоскогубцы 150 мм
- рукоятка с трещоткой
- шестигранные насадки 1.5, 2, 3, 4 мм
- торцевые гаечные ключи-насадки, 7шт:
 - 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 мм
- насадки "звезда" T10, T15
- фонарик
- зеркало
- комбинированные гаечные ключи, 10 шт:
 - 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 мм
- зажим
- отвертки 6 шт.
- цифровой мультиметр (опция)
- паяльный набор
- стальная линейка
- паяльник с керамическим нагревателем 1PK-SC109A/B
- припой
- оплетка
- съемные перегородки
- кейс (440x320x110 мм), вес 6 кг



Набор инструментов для сетей Pro'sKit 1PK-9387B-G

- разводной ключ 150 мм
- антистатический браслет
- нож для сращивания кабелей (155 мм)
- переходник DB25 "male/male"
- переходник DB25 "female/female"
- инструмент для установки/разборки D-Sub разъемов
- кусачки 125 мм
- длинногубцы 125 мм
- ножницы
- фонарик
- сверло 3.5 мм с рукояткой
- отвертка с трещоткой, для сменных насадок
- сменные насадки под шестигранники 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 мм
- ⊕ сменные насадки #0, #1, #2
- ⊖ сменные насадки 3, 5, 6 мм
- ⚙ сменные насадки T10, T15
- сменные насадки под гайки 1.5, 2, 3, 4 мм
- зеркало для осмотра
- инструмент для снятия изоляции с проводов
- зажим
- крючок из диэлектрического материала
- инструмент для заделки кабеля на кросс с лезвиями 66/110
- инструмент для снятия изоляции с кабеля
- щипцы 125 мм
- тестер локальных сетей
- кассетница для деталей
- сервисный нож
- съемные паллеты 2 шт
- кейс 435x325x90 (мм)



Набор инструментов для сервисного обслуживания Pro'sKit 1PK-7110B

- кусачки 125 мм
- плоскогубцы с узкими губками 125 мм
- кусачки микро 125 мм
- разводной ключ 150 мм
- приспособление для чистки проводов
- паяльник с керамическим нагревателем 30 Вт
- плетенка для снятия припоя
- экстрактор микросхем PLCC
- антистатический экстрактор микросхем DIP
- пинцет
- длинный тонкий крючок
- щетка для чистки
- инспекционное зеркало
- набор шестигранников (1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0 мм)
- антистатический браслет и коврик
- минифонарь
- ручка универсальной отвертки с храповиком
- удлинитель наконечников (175 мм)
- 6 сменных торцевых ключей
- 12 сменных отверток:
 - Philips: #0, #1, #2
 - шлиц 1/8", 3/16", 1/4"
 - звездочка T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-15:
- сменные паллеты
- кейс 400x295x70 (мм)



Сервисный набор инструментов Pro'sKit 1PK-2009B

- набор регулировочных отверток – 3 шт.
- толщиномер
- слесарный молоток
- инспекционное зеркало
- масленка
- мини-фонарик
- плоскогубцы:
 - кусачки (100 мм, 127 мм)
 - утконосы (110 мм, 127 мм, 152 мм)
- газовый ключ 240 мм
- набор приспособлений для снятия стопорного кольца
- кернер
- стальная линейка 152 мм
- отвертки:
 - Philips: #0x75, #1x75, #2x100, #2x38 мм
 - шлиц: 3x75, 3x100, 3x200, 5x75, 6x100, 6x38, 8x150 мм
- приспособление для чистки пайки
- длинный тонкий крючок - 2 шт.
- быстро нагревающийся керамический паяльник
- кисточка
- пинцет с зажимом 152 мм
- универсальный кримпер
- приспособление для снятия изоляции с проводов
- разводные ключи 100 мм, 200 мм
- миниатюрный комбинированный гаечный ключ - 10 шт.
- профессиональный мультиметр
- набор для пайки – 3 шт.
- миниатюрные отвертки - 6 шт.
- набор шестигранников - 7 шт.
- карманная отвертка
- набор накидных ключей - 23 шт.
- рукоятка универсальной отвертки с храповым механизмом вращения
- сменные насадки:
 - накидные гайки 5,6,8,9 10,11,12 мм
 - шестигранники 1.5, 2, 3, 4 мм
- сервисная кассетница для хранения
- сервисные ножницы 127 мм
- кабельный нож 155 мм



- сменные паллеты - 2 шт.
- чемодан из ABS пластика (463x331x171 мм)



Универсальный набор инструментов Pro'sKit 1PK-700NB

- кусачки 125 мм
- плоскогубцы с узкими губками 125 мм
- плоскогубцы загнутые 115 мм
- кусачки 145 мм
- пассатижи 195 мм
- газовый ключ 240 мм
- клещи для обжима соединителей 240 мм
- кримпер
- индикаторная отвертка
- сервисный нож
- пинцет 150 мм
- экстрактор микросхем
- рулетка 3 м
- плетенка для удаления припоя
- подставка для паяльника
- припой
- отсос
- отвертки часовые PRO-SOFT, 6шт.:
 - ⊕ 3x75, 5x75, 6x100, 6x38 мм.
 - ⊖ 3x75, 5x75, 6x100, 6x38 мм
- отвертки-торцевые гаечные ключи на 5 и 6 мм
- набор из 7 складных шестигранных отверток
- паяльник быстрого нагрева 1PK-SC109B (20/200 Вт)
- щетка
- изолента ПВХ
- захват 3-х лучевой
- фонарик
- телескопическое зеркальце
- рожковые гаечные ключи, 6 шт.
- ножницы, сталь 150 мм
- надфили, 5 шт.
- разводной ключ
- инструменты для помощи при пайке, 3 шт.
- кассетница для мелких деталей
- молоток
- масленка
- пенал для мелких деталей
- теплоотвод
- перегородки с крепежом под инструмент, 2 шт.
- кейс (450x325x125 мм), вес 9 кг

Набор инструментов для инженерных работ широкого профиля Pro'sKit 1PK-850B



- кусачки 100 мм
- бокорезы 125 мм
- длинногубцы 125 мм
- комбинированный инструмент для обжима
- с наконечниками 90° 1 шт
- с наконечниками 45° 1 шт
- с прямыми наконечниками Ø 1.5 и Ø 1.2
- 7 в 1 инструмент для зачистки провода (0.8-2.6мм)
- пассатижи для водопровода 24 см
- рулетка 3 м
- пинцет
- набор отверток 6 шт
- кассетница для деталей
- 10 гаечных миниключей (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11 мм)
- паяльник быстрого нагрева с керамическим нагревательным элементом
- набор инструмента для пайки
- разводной ключ (200 мм)
- 7 угловых шестигранных ключей
- отвертки с прозрачной рукояткой
- ⊕ #0x75, #1x75, #2x100, #2x150, #2x38 мм, #2x250 мм
- ⊖ 3x75, 5x75, 6x100, 6x150, 6x38 мм
- мультиметр
- съемные палетты 2 шт.
- кейс (435x310x140 мм), вес 8 кг

Профессиональный набор инструментов Pro'sKit 1PK-900NB



- щетка
- чистящая жидкость (18 мл)
- чистящая жидкость (60 мл)
- кримпер
- высокооборотная дрель с комплектом насадок и блоком питания
- экстрактор микросхем
- надфили, 5 шт.
- струбцина
- держатель
- нож
- фонарик
- цифровой мультиметр
- плоскогубцы с загнутыми концами, 110 мм
- плоскогубцы, 110 мм
- плоскогубцы с длинными губками, 120 мм
- кусачки 120 мм
- кусачки 200 мм
- прецизионные отвертки, 6 шт.
- отвертки-торцевые гаечные ключи на 5 и 6 мм
- ⊕ #0x75, #1x75, #2x100, #2x38, #1x150, #2x200 мм
- ⊖ 3x75, 5x75, 6x100, 6x38 мм
- рукоятка с наконечниками T-10/T-15
- индикаторная отвертка
- ножницы 150 мм
- припой
- паяльник быстрого нагрева 1PK-SC109B (20/200 Вт)
- подставка под паяльник
- ящик под мелкие детали
- изоленга ПВХ
- пинцет
- отсос
- разводной ключ 150 мм
- гаечные ключи, набор 10 шт.
- набор шестигранных ключей, 7 шт.
- антистатический браслет
- перегородки с крепежом под инструмент
- кейс (458x330x150 мм), вес 10 кг



Профессиональный набор инструментов Pro'sKit 1PK-990B

- щетка
- кримпер 230 мм
- высокооборотная дрель с комплектом насадок и блоком питания
- экстрактор микросхем
- надфили, 5 шт.
- пинцет
- молоток
- теплоотвод
- захват 3-х лучевой
- фонарик
- телескопическое зеркало
- плоскогубцы загнутые 115 мм
- плоскогубцы 115 мм
- длинногубцы 125 мм
- бокорезы 125 мм
- плоскогубцы с гладкой рабочей поверхностью 145 мм
- плоскогубцы монтажные 200 мм
- прецизионные отвертки, 6 шт.
- отвертки-торцевые гаечные ключи на 5 и 6 мм
- ⊕ #0x75, #1x75, #2x100, #2x38, #1x150, #2x200 мм
- ⊖ 3x75, 5x75, 6x100 мм
- комплект гнезд, 40 шт.
- инструменты для помощи при пайке, 3 шт.
- припой
- паяльник быстрого нагрева 1PK-SC109B (20/200 Вт)
- лента-оплетка поглотитель олова
- крючок для работы с пружинами
- кассетница для мелких деталей
- изолента ПВХ
- рулетка 3 м
- триммер, 3 шт.
- пинцет
- устройство для снятия изоляции с проводов (AWG 18-30)
- разводной ключ
- гаечные ключи, набор 10 шт.
- набор шестигранных ключей, 7 шт.
- антистатический браслет
- перегородки с крепежом под инструмент
- кейс (462x331x151 мм), вес 11.1 кг



Мастер-набор для установки локальных сетей Pro'sKit 1PK-938EB

- резак для кабеля
- кабельный тестер (дополнительная опция)
- набор разъемов включает: BNC, RG 62U, тройник, RJ-11, RJ-11DEC, RJ-22, RJ-45, крышка RJ-45 AMP
- кримпер с шаблоном RJ-45
- шаблоны RJ-22, RG-58, RG-59/62
- отсос для припоя
- пинцет с зажимом, изогнутый
- цифровой мультиметр (дополнительная опция)
- зеркало для осмотра
- минифонарь
- бокорезы 125 мм
- плоскогубцы с узкими губками 125 мм
- инструмент для заделки кабеля на кросс с лезвиями 66/110
- паяльник быстрого нагрева с керамическим нагревателем
- плетенка для очистки
- устройство для зачистки коаксиального кабеля
- устройство для зачистки проводов: AWG 18-30
- набор шестигранных ключей, 7 шт.
- Антистатический браслет
- Универсальная рукоятка с реверсом
- Лезвие отвертки, удлинитель 170 мм
- Лезвия отвертки, для гаек : 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6 мм
- ⊕ #0, #1, #2

- 1/8 ", 3/16 ", 1/4
- T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-15
- кисточка
- 2 паллеты
- кейс 438x310x145 (мм)



Набор инструментов для обслуживания сетей Pro'sKit 1PK-9382B

- пинцет с зажимом 150 мм
- кисточка
- минифонарик
- инспекционное зеркало
- паяльник 30 Вт
- антистатический браслет
- плетенка для очистки
- механический отсос
- универсальное устройство для зачистки 100 мм
- набор торцевых гаечных ключей, 7 шт. (1.3, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5)
- универсальный кримпер с шаблоном RJ45
- сменные шаблоны RJ-22, RJ-11, RG-58, RG-59/62BNC/TNC
- сменный шаблон для кабелей RG-58, RG-59/62AU
- рукоятка универсальной отвертки с реверсом
- сменные лезвия для отвертки 19 шт:
 - ⊕ #0, #1, #2
 - 3, 5, 6 мм
 - T6, T7, T8, T9, T10, T15
 - 1.5, 2, 2.5, 3, 4 мм
- инструмент для заделки кабеля на кросс с лезвиями 66/110
- устройство для зачистки проводов (0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8 мм)
- плоскогубцы с длинными губками (150 мм)
- бокорезы (120 мм)
- круглый кабельный резак
- кабельный тестер
- разъем RJ-11 (6P4C) x 50 шт
- разъем RJ-22 (4P4C) x 50 шт
- разъем RJ-45 (8P8C) x 25 шт
- крышка разъема RJ-45 x 20 шт
- стяжка кабельная 20 шт
- цветные отвертки PRO-SOFT
- ⊕ 3 x75, 5 x75, 6 x100 мм
- 3 x75, 5 x75
- 5, 6 мм
- гаечный разводной ключ (150 мм)
- устройство для зачистки проводов и заделки наконечников
- крючки-спица 2 шт.
- кассетница для деталей (76x61x21 мм)
- сервисный нож
- регулировочная отвертка
- рулетка 3 м
- кабель RG45
- ножницы
- припой
- стальной пинцет
- сумка с тремя перегородками (400x305x150 мм), вес 8 кг



Набор инструментов для обслуживания телефонных сетей Pro'sKit PK-2012H

1PK-036D	длинногубцы 137 мм, двухцветные рукоятки
1PK-037D	кусачки 125 мм, двухцветные рукоятки
808-376EN	кримпер 6P/8P
CP-3140	инструмент для заделки кабеля на кросс, лезвие 110
MT-7051	кабельный тестер
MT-8001	телефонный тестер
SD-602A	⊖ отвертка с резиновым набалдашником 5x75 мм
SD-607A	⊖ отвертка с резиновым набалдашником 6x100 мм
SD-607B	⊕ отвертка с резиновым набалдашником #2x100 мм
SD-620B	⊕ отвертка с резиновым набалдашником #2x40 мм
ST-2012H	универсальная поясная сумка для инструмента
Габариты	320x95x290 (мм)



Набор инструментов для обслуживания телефонных сетей Pro'sKit PK-4019B

- кусачки
- плоскогубцы
- пассатижи
- набор отверток (8 шт.):
 - ⊕ #0x75, #1x100, #2x100 мм
 - ⊖ 3.2x75, 5x100, 6x100 мм
 - 5 мм, 6 мм
- кусачки (110 и 135 мм)
- длинногубцы (135 и 150 мм)
- разводной ключ 150 мм
- набор шестигранных ключей, 7 шт.
- нож
- ножницы
- телефонная трубка-пробник
- инструмент для заделки кабеля
- пробник со звуковым генератором
- профессиональный цифровой мультиметр
- кейс алюминиевый (440x340x170 мм), вес 8.5 кг



Мастер-набор для установки локальных сетей Pro'sKit PK-4018

- цифровой мультиметр
- кабельный тестер, разъемы RJ-45, RJ-11, USB, BNC
- бокорезы 150 мм
- длинногубцы 150 мм
- пассатижи 200 мм
- кримпер для коаксиальных кабелей (HEX .256"/.319"/.068"/.213")
- кримпер для разъемов RS232
- модульный кримпер, разъемы 8P8C/RJ-45, 6P6C/RJ-12, 6P4C-RJ-11
- инструмент для заделки кабеля на кросс с лезвиями 110/66
- инструмент для зачистки UTP/STP кабелей
- многоцелевой кримпер (автопровода и т.д.)
- инструмент для зачистки коаксиальных кабелей (большого диаметра, таких как RG213)
- инструмент для зачистки стандартных коаксиальных кабелей
- инструмент для зачистки проводов
- инструмент для установки/разборки D-Sub male/female коннекторов
- инструмент для обрезки кабелей
- ⊖ отвертка 3.2x75 мм
- ⊕ отвертка #0x75 мм
- разводной ключ 200 мм
- сервисный нож
- электротехнические ножницы
- рулетка 3 м
- проволока для протаскивания
- изолента ПВХ 15 м

- сетевой кабель STP 10 м
- сетевой кабель UTP 10 м
- 2 сменные палетты
- жесткий кейс (455x340x175 мм)

Набор инструментов для обслуживания компьютерных сетей Pro'sKit PK-4021M



SR-332	Ножницы универсальные
1PK-CT007	Двухсторонний торцевой ключ с внутренним шестигранником
NW-121M	Набор шестигранных ключей (8 шт.)
PD-994	Нож
PM-909	Длинногубцы (170 мм)
PM-715	Кусачки (110 мм)
8PK-101K	Кусачки миниатюрные (130 мм)
1PK-H026	Разводной ключ с линейкой (150 мм)
1PK-H078	Приспособление для зацепки проводов
DK-2047N	Ножницы для электрики
SD-207A	— Отвертка (6.0x100 мм)
SD-207B	+ Отвертка (#2x100 мм)
SD-210A	— Отвертка (5.0x100 мм)
SD-210B	+ Отвертка (#1x100 мм)
9SD057P	Двухконечная отвертка
1PK-H064	Ручная дрель
8PK-SD016	Набор из 23 торцевых ключей
MT-7068	Тестер сети
MT-8091	Тестер модулятор 3 в 1 на 4/6/8 разъемы
8PK-3140N	Инструмент для расшивки кабеля с 110/66 лезвиями
PD-2606	Молоток с гвоздодером
DK-2032	Протяжка-катушка (15 м)
MS-V305	Хомуты цветные 12.5 см (15шт/уп)
108-608B	Набор из 10 гаечных ключей для электроники
903-132C-G	Кассетница для электронных компонентов (165x95x45 мм)
CP-372	Клещи для обжима без сменных губок
CP-236DM5	Насадки для обжимного инструмента CP-372G для 8P8C/RJ45 коннекторов и кабель O/D Ø 5.2
CP-336DA4	Насадки для обжимного инструмента CP-372O RG 58,59,62,174
CP-336DH1	Насадки для обжимного инструмента CP-372T для CATV F коннекторов RG 59,6
DK-2040	Рулетка (3 м)
1PK-T406	Ножницы-зажим (153 мм)
9PK-4021-P	Поддон для PK-4021
9PK-4021-TP	Верхний поддон для PK-4021
9PK-990	Алюминиевая рама с 1 поддоном
Габариты	461x331x150 (мм), вес 9.8 кг



Профессиональный набор инструмента Pro'sKit PK-5305B

1PK-036S	Длинногубцы 135 мм
1PK-037S	Бокорезы 110 мм
1PK-054S	Утконосы 135 мм
1PK-055S	Длинногубцы с загнутым носиком 130 мм
1PK-366PN	Отсос для припоя
1PK-H026	Разводной ключ 6"
9K003A-1	Надфиль (прямоугольное сечение)
9K003B-1	Надфиль (круглое сечение)
903-150N-B	Профессиональный мультиметр
9301-P0	+Прецизионная отвертка #0x20 мм
9301-P00	+Прецизионная отвертка #00x20 мм
9301-P1	+Прецизионная отвертка #1x20 мм
9301-S2.0	-Прецизионная отвертка 2.0x20 мм
9301-S2.4	-Прецизионная отвертка 2.4x20 мм
9301-S3.0	-Прецизионная отвертка 3.0x20 мм
9DP-3616A/B/C	Набор инструментов для пайки (3 эл.)
9DP-S001	Припой 63%, SN
9HW-002A/B	Набор складывающихся шестигранных ключей (7 шт.), метрических или дюймовых
9MS-001	ПВХ изолента
9SD-200-I1/M5	●Отвертка с мягкой рукояткой (5 мм)
9SD-200-I2/M6	●Отвертка с мягкой рукояткой (6 мм)
DK-2039	Нож со сменными лезвиями
DK-2040	Рулетка (3м/10FT)
DK-2047N	Ножницы для радиокомпонентов
MS-154C	Щеточка с обдувом (62 мм)
SB-1912	Кассетница для электрокомпонентов
SD-201A	-Отвертка с мягкой рукояткой 3.0 x75 мм
SD-201B	+Отвертка с мягкой рукояткой #0 x75 мм
SD-202A	-Отвертка с мягкой рукояткой 5.0 x75 мм
SD-202B	+Отвертка с мягкой рукояткой #1 x75 мм
SD-207A	-Отвертка с мягкой рукояткой 6.0 x100 мм
SD-207B	+Отвертка с мягкой рукояткой #2 x100 мм
SD-220A	-Отвертка с мягкой рукояткой 6.0x40 мм
SD-220B	+Отвертка с мягкой рукояткой #2 x40 мм
SH-1025	Емкость для отходов при пайке
SI-S106B	Паяльник – пистолет на 220 В
TZ-108	Пинцет обратного действия (165 мм)
9PK-5305-P	Прегородка – чехол для РК-5305
9PK-5305-TP	Прегородка – чехол для РК-5305
9TC-700	Кейс
Габариты	455x325x110 (мм), вес 6.25 кг



Набор инструментов для электроники Pro'sKit PK-5307BM

1PK-036S	Длинногубцы 135 мм
1PK-037S	Бокорезы 110 мм
1PK-051	Плоскогубцы 210 мм
1PK-709	Длинногубцы 150 мм
1PK-H026	Разводной ключ 6"
1PK-067	Бокорезы 165 мм
8PK-605A	Набор надфилей (5 шт.)
8PK-S120NB-30	Паяльник 30 Вт 220 В
903-150N-B	Профессиональный мультиметр
DK-2040	Рулетка (3м/10FT)
9DP-S001	Припой 63%, SN
9HW-002A	Набор складывающихся шестигранных ключей (7 шт.), метрических или дюймовых
9HW-002B	
CP-108	Инструмент для зачистки и резки провода
DK-2039	Нож со сменными лезвиями
DK-2047N	Ножницы для электрокомпонентов
DP-3615	Набор инструментов для пайки (5 эл.)
1PK-366PN	Отсос для припоя
HW-608A	Набор гаечных ключей (10 шт.), метрических или дюймовых
HW-608B	
MS-035	Емкость для жидкости со шприцом (2 шт.)
MS-154C	Щеточка с обдувом (ø62 мм)
PD-609	Инструмент для извлечения микросхем
PN-086N	Плоскогубцы со смещаемой осью 154 мм
SD-201A	— Отвертка с мягкой рукояткой 3.0 x75 мм
SD-201B	+ Отвертка с мягкой рукояткой #0 x75 мм
SD-202A	— Отвертка с мягкой рукояткой 5.0 x75 мм
SD-202B	+ Отвертка с мягкой рукояткой #1 x75 мм
SD-207A	— Отвертка с мягкой рукояткой 6.0 x100 мм
SD-207B	+ Отвертка с мягкой рукояткой #2 x100 мм
SD-217B	+ Отвертка с мягкой рукояткой #2 x250 мм
SD-220A	— Отвертка с мягкой рукояткой 6.0x40 мм
SD-220B	+ Отвертка с мягкой рукояткой #2 x40 мм
SD-3101	Набор прецизионных отверток (6 шт.)
SH-1025	Емкость для отходов при пайке
TZ-125	Пинцет прямой с заостренной рабочей частью
SB-1912	Кассетница для электрокомпонентов
PD-374	Тиски на рабочей стол
9PK-5307-P	Перегородка – чехол для PK-5307
9PK-730N	Алюминиевый кейс
Габариты	458x330x150 (мм), вес 8.5 кг



Универсальный набор инструментов Pro'sKit PK-5308BM

1PK-036S	Длинногубцы 135 мм
1PK-037S	Кусачки 110 мм
1PK-052	Плоскогубцы 165 мм
1PK-067	Кусачки 165 мм
1PK-709	Длинногубцы 150 мм
NW-129B	Набор шестигранных ключей, 9 шт.
NW-608A/B	Набор гаечных ключей (10 шт.)
8PK-605A	Набор надфилей (5 шт.)
8PK-S120NB-30	Паяльник 30 Вт 220 В
9DP-031B	Лента-оплетка поглотитель олова
9DP-S001	Припой
9MS001	Изолента ПВХ
DK-2039	Сервисный нож
DK-2040	Рулетка 3 м
DK-2047N	Ножницы
DP-366F	Механический отсос
MS-035	Жидкий флюс (2 бут.)
MS-154C	Груша со щеткой (ø62 мм)
MS-323	Телескопический магнитный подъемник
MS-391	Зеркальце
MT-1230N	Цифровой мультиметр
PD-2606	Молоток с фиброглассовой ручкой
PD-609	Экстрактор микросхем
PD-374	Тиски
PN-P010N	Плоскогубцы перестановочные 254 мм
SB-1912	Кассетница для деталей
SD-3101	Набор отверток 6 шт.
PN-086N	Пассатижи для труб 154 мм
SD-602A	⊖ Отвертка с резиновым набалдашником 5 x 75 мм
SD-602B	⊕ Отвертка с резиновым набалдашником #1 x 75 мм
SD-610A	⊖ Отвертка с резиновым набалдашником 5 x 100 мм
SD-610B	⊕ Отвертка с резиновым набалдашником #1 x 100 мм
SD-607A	⊖ Отвертка с резиновым набалдашником 6.0 x100 мм
SD-607B	⊕ Отвертка с резиновым набалдашником #2 x100 мм
SD-617B	⊕ Отвертка с резиновым набалдашником #2 x250 мм
SD-620A	⊖ Отвертка с резиновым набалдашником 6.0 x40 мм
SD-620B	⊕ Отвертка с резиновым набалдашником #2 x40 мм
TZ-125	Пинцет
TC-311	Кейс из ABS пластика с телескопической ручкой и колесами
Габариты	465x335x190 (мм), вес 12.5 кг



Набор для работы с оптоволокном Pro'sKit 1PK-940KN

103-132C	пенал для деталей
1FB-SC	полировальный диск SC
1FB-ST	полировальный диск ST
1PK-258A	бокореzy 125 мм
8PK-301F1	кримпер для обжима оптических. разъемов
8PK-326	инструмент для зачистки оптоволокна
8PK-C002	набор чистящих тампонов
8PK-MA009	светоскоп для проверки оптоволокна
9G100N	универсальный шприц 2.5 мл
DK-2026N	ручка-скалыватель оптоволокна
DK-2043	ножницы для резки оптоволокна
9Z-940KP	сумка
Габариты	280x197x70 (мм), вес 1.75 кг



Набор инструментов для работы с высоким напряжением (до 1000В) Pro'sKit 1PK-816N

1PK-052AS	Плоскогубцы 165 мм
1PK-067AS	Бокореzy 165 мм
1PK-709AS	Длинногубцы 165 мм
908-315A-#0	+ Изоляционная отвертка #0x75
908-315A-#1	+ Изоляционная отвертка #1x100
908-315A-#2	+ Изоляционная отвертка #2x150 мм
908-315A-2.5	- Изоляционная отвертка 2.5x75 мм
908-315A-4	- Изоляционная отвертка 4x100 мм
908-315A-5	- Изоляционная отвертка 5x125 мм
908-315A-6	- Изоляционная отвертка 6x150 мм
9Z-016	Сумка на молнии
Габариты	325x195x48 (мм), вес 1.5 кг



Набор отверток для работы с высоким напряжением (до 1000В) Pro'sKit SD-8011

Двойное покрытие рукояток гарантирует надежный захват и отсутствие проскальзывания инструментов в руке

SD-800-P0	+ Изоляционная отвертка #0x60
SD-800-P1	+ Изоляционная отвертка #1x80
SD-800-P2	+ Изоляционная отвертка #2x100 мм
SD-800-S2.5	- Изоляционная отвертка 2.5x75 мм
SD-800-S3.0	- Изоляционная отвертка 3x100 мм
SD-800-S5.5	- Изоляционная отвертка 5.5x125 мм
SD-800-S6.5	- Изоляционная отвертка 6.5x150 мм
Жесткий кейс	



Набор инструментов Pro'sKit PK-2078

1PK-067	Бокореzy 165 мм
1PK-709	Длинногубцы 150 мм
1PK-H026	Разводной ключ 8"
PN-086N	Плоскогубцы со смещаемой осью 154 мм
PN-P008	Плоскогубцы со смещаемой осью 204 мм

9Z-РК2078	Сумка
Габариты	305x280 (мм)



Телефонный тестер Pro'sKit MT-8001


Особенности:

- режим громкой связи для свободных рук
- тональный и импульсный набор
- возможность сохранения до 12 номеров быстрого набора длиной до 16 цифр
- возможность сохранения 2 номеров длиной до 32 цифр
- функция набора последнего номера
- кнопка паузы для запоминания паузы в номерах
- высокое входное сопротивление обеспечивает мониторинг без помех разговору или вызову абонента
- переключателем MUTE можно выключить микрофон для обеспечения секретности
- светодиодная индикация полярности
- автовыключение через 5 минут простоя для экономии батарей
- три уровня громкости
- электронный звонок
- идеальный инструмент для профессионалов
- Питание 9 В (до 25 часов непрерывной работы)
- габариты: 260x70x89 (мм), вес 560 г



Устройство для протяжки кабеля Pro'sKit DK-2032

материал: гибкая пружинная сталь, чернение
длина ленты: 15.2 метра
вес: 1 кг



Крючок для работы с пружинами Pro'sKit 1PK-317N

предназначен для захвата и подтягивания пружин и проводов



Набор надфилей Pro'sKit 8PK-605A

удобные хлорвиниловые рукоятки
длина 170 ± 3 мм






Рулетка Pro'sKit DK-2040/DK-2041/DK-2042

- защитное нейлоновое покрытие ленты
- намагниченный крюк
- ударопрочный обрезиненный корпус
- высоконадежная прочная лента
- длина 3 м, 5 м, 7.5 м



Разводные ключи с линейкой Pro'sKit 1PK-H024/1PK-H026/1PK-H028

Модель No.	Общая длина	Ширина раскрытия	Вес (гр)	Упаковка
1PK-H024	100mm	13mm	57.6±3	блистер
1PK-H026	150mm	20mm	130±5	
1PK-H028	200mm	25mm	249.5±5	



Универсальная поясная сумка для инструмента Pro'sKit 8PK-2012B

материал: полиэстер 600D
 кол-во карманов: 6
 размер: 280x225 мм



Универсальная поясная сумка для инструмента Pro'sKit 8PK-2012C

материал: полиэстер 600D
 кол-во карманов: 19
 размер: 240x185 мм



Универсальная поясная сумка для инструмента Pro'sKit 8PK-2012D

материал: полиэстер 600D
 кол-во карманов: 13
 размер: 335x310 мм





Универсальная поясная сумка для инструмента Pro'sKit 8PK-2012E

материал: полиэстер 600D
кол-во карманов: 15
размер: 350x310 мм



Кейс с двумя паллетами для инструмента Pro'sKit 9PK-710P

Создайте свой набор инструментов!

.....
материал: полиуретан
размер: 330x240 x110 мм
вес: 1.78 кг



Кейс с двумя паллетами для инструмента Pro'sKit 8PK-2003-P

Создайте свой набор инструментов!

.....
материал: полиэстер 600D
размеры: 390x280x70 мм



Кейс для инструмента Pro'sKit 9PK-2002E-P

Создайте свой набор инструментов!

.....
материал: иск. кожа
размеры: 440x320x100 мм
вес: 2.33 кг



Алюминиевый кейс для инструментов с отделением для документов Pro'sKit 9PK-800

Создайте свой набор инструментов!

.....
материал: алюминий
размер: 415 x 286 x76 мм
вес: 2.6 кг



Кейс с паллетом для инструмента Pro'sKit 8PK-2009

Создайте свой набор инструментов!

.....

материал: пластик ABS

размеры: 465x325x170 мм



Нагрузка: 70 кг



Кейс для инструментов с алюминиевой рамой Pro'sKit TC-760N

Создайте свой набор инструментов!

.....

материал: алюминий, пластик

размер: 360 x 220 x 120 мм

вес: 4.48 кг